



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69  
Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.006246.04.11 Дата 27. 04. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 07038 21.04.2011

Организация-изготовитель  
ООО "ЗПИ "Альтернатива", адрес: 452600 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. 8Марта, 9а, Россия

Импортер (поставщик), получатель  
ООО "ЗПИ "Альтернатива"  
Адрес: 452600 Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. 8Марта, 9а, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):  
Мебель из пластмассы (полипропилен): стул, табурет, кресло, стол, комод, этажерка

Продукция изготовлена в соответствии с:  
Гост Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
Гост Р 50962-96 Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс, доверенности протокола испытаний

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
Полиэтиленрефталат, полипропилен с элементами из дерева

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НИЦЗД РАМН (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) №  
1104-00543 ДА от 21.04.2011 г.

№ 011521



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	0-1	2
Формальдегид мг/м3	менее 0,005	0,01
Ацетальдегид мг/м3	менее 0,008	0,01
Спирт изопропиловый мг/м3	менее 0,3	0,20
Спирт метиловый мг/м3	менее 0,01	0,50

Область применения:  
Товары народного потребления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:  
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Мебель из пластмассы (полипропилен): стул, табурет, кресло, стол, комод, этажерка

~~соответствует~~ ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*С. Г. Сафонкина*  
подпись

Сафонкина С. Г.  
Иваненко А. В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации  
санитарно-эпидемиологических  
экспертиз

*О. А. Улезько*

УЛЕЗЬКО О. А.  
Гордеева Т. И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)

*Т. В. Митянина*

Митянина Т. В.

